

CERTIFIKÁT

firmy

Gabo Systemtechnik GmbH

Am Schaidweg 7
945 59 Niederwinkling

pre výrobok

Plastové rúrkové systémy pre teplú vodu-podlahové vykurovanie a pripojenie vykurovacích telies

typ

gabotherm

zhoda s

DIN 4726:2000-01

DIN EN ISO 15876-2:2004-03

DIN EN ISO 15876-3:2004-03

DIN EN ISO 15876-5:2004-03

Program certifikácie plastových rúrkových systémov pre teplú vodu-podlahové vykurovanie a pripojenie vykurovacích telies

potvrďuje a udeľuje právo k používaniu pre značku

Logo DIN skúšky

V spojitosti s dole uvedeným registračným číslom

Registračné číslo: 3V240 PB

Platnosť certifikátu je viazaná na výsledok polročne vykonávanej kontrolnej skúšky

Ďalšie údaje v prílohe

Príloha

k certifikátu s registračným číslom 3V240 PB zo dňa 30.01.2007

Technické údaje

Rúrka: 10, 12x1,3, 15x1,5, 16, 18, 20x2 mm, kyslíková bariéra

Zvieracia kovová spojka: spojovací systém „M“, 10, 12x1,3, 15x1,5, 16, 18, 20x2mm

Trieda použiteľnosti 5, prevádzkový tlak 6 barov

Skúšobné laboratórium/kontrolný úrad

IMA Materialforschung und
Anwendungstechnik GmbH
Labor und Kunststoffprüfung
Wilhelmine-Reichard-Ring 4
011 09 Dresden

SKZ – TeConA GmbH
Friedrich-Berglus-Ring 22
970 76 Würzburg

Skúšobný protokol

32506/97 zo dňa 12.12.1997

47426/01 zo dňa 18.11.2002

47426/01-I zo dňa 3.12.2002

70517/05-I, 72294/06-I zo dňa 04.08.2006

B175.1/6 zo dňa 05.12.2006

Kontrola 2006:

Rúrky: 339606/1.1/73446 zo dňa 04.10.2006

Spojky: 339806/1.1/73447 zo dňa 04.10.2006

Kyslík: 31 000 2711 zo dňa 15.08.2006

Za preklad zodpovedá



.....
K K H spol. s r.o.
Ing. Branislav Striežovský
konzultant špecialista